

NOXLITE SMART SPOT SINGLE

NOXLITE SMART SPOT | Außen-LED-Wandleuchten



Anwendungsgebiete

- Auffahrten
- Garagen
- Terrassen
- Wege
- Gärten

Produktvorteile

- Intelligente Gruppierung mit Master/Slave-Anordnung
- Flexible Ausrichtung des Lichts dank beweglichen Leuchtenköpfen
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP55
- Unsichtbarer eingebauter Hochfrequenz- und Lichtsensor



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	7,5 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	EVG

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	500 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white

Abmessungen & Gewicht

Breite	86,0 mm
Höhe	200,0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Kunststoff

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage
Anschlussart	Klemme, 3-polig

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP55
-----------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	NOXLITE SMART S
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4052899934313	-	7702160	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899934313	NOXLITE SMART SPOT SINGLE	Faltschachtel 1	112 mm x 90 mm x 236 mm	2.38 dm ³	646.00 g
4052899934344	NOXLITE SMART SPOT SINGLE	Versandschachtel 4	250 mm x 200 mm x 270 mm	13.50 dm ³	3009.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.