

MaxLine LED-Leisten

Lichtlinien für Leuchten und Raum


made in germany

 **LUMITRONIX**[®]
High-Performance LED-Technologies & Solutions



★ ★ ★
Professional

Produkt von höchster Qualität mit
herausragender technischer Leistung

★ ★
Performer

Leistungsfähiges, hochwertiges
Produkt mit sehr gutem
Preis-Leistungs-Verhältnis

MaxLine – die Plug & Play Lösung für leuchtstarke Tube-Lights

Die MaxLine LED-Leisten dienen als Ersatz zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren und sind hervorragend zur Herstellung von Tube-Lights geeignet. Die Länge der Module ist so angelegt, dass sie in alle gängigen Langfeldleuchten passen. Durch das einfache Plug & Play System wird eine schnelle und kostengünstige Installation ohne Werkzeug und Löten ermöglicht. Die auf der MaxLine genutzten Leuchtdioden von Nichia und die verwendeten Bauteile sorgen für eine sehr hohe Lebensdauer.

MaxLine LED-Leisten erhalten Sie wahlweise zum Betrieb mit Konstantspannung für größte Flexibilität im Einsatz oder als Konstantstromvariante für maximale Effizienz.

Die MaxLine LED-Leisten gibt es mit 14, 35 oder 70 LEDs mit 280mm Länge und in den Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K.




MaxLine14 Performer LED-Leiste



MaxLine35 Professional LED-Leiste



MaxLine70 Professional LED-Leiste



Die Vorteile auf einen Blick

- 3 bzw. 5 Jahre Garantie
- Ersatz für Tube-Lights
- Sehr hell und effizient
- Einfaches Plug & Play System
- Aussparungen zur Schraubfixierung
- Dimmbar
- Passendes Zubehör: Kühlkörper und wärmeleitendes Klebepad


Technische Daten

MaxLine für Konstantspannung



Bei Konstantspannung können viele Module an einem Netzgerät und in einer Reihe betrieben werden.
(Die genaue Anzahl ist von der Variante und dem Netzgerät abhängig).

MaxLine70



Performer	Art.Nr	Farbe	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemp.	Abmessungen	Spannung	Strom typ.	Leistung
MaxLine14 Performer LED-Leiste	53321	neutralweiß	870 lm	104 lm/W	4000 K	280 x 13 x 4,5 mm	24 V	350 mA	8,4 W
MaxLine14 Performer LED-Leiste	53311	warmweiß	810 lm	96 lm/W	3000 K	280 x 13 x 4,5 mm	24 V	350 mA	8,4 W
Professional	Art.Nr	Farbe	Lichtstrom	Effizienz	Farbtemp.	Abmessungen	Spannung	Strom typ.	Leistung
MaxLine35 Professional LED-Leiste	53311	neutralweiß	1090 lm	130 lm/W	4000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	24 V	350 mA	8,4 W
MaxLine35 Professional LED-Leiste	53312	warmweiß	1040 lm	124 lm/W	3000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	24 V	350 mA	8,4 W
MaxLine70 Professional LED-Leiste	53323	neutralweiß	2180 lm	130 lm/W	4000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	24 V	700 mA	16,8 W
MaxLine70 Professional LED-Leiste	53313	warmweiß	2080 lm	124 lm/W	3000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	24 V	700 mA	16,8 W


Technische Daten

MaxLine für Konstantstrom



Bei der Konstantstromvariante müssen Module und Netzgerät genau aufeinander abgestimmt sein.
Der Betrieb wird hocheffizient.

MaxLine70





Performer	Art.Nr	Farbe	Licht-strom	Effizienz	Farb-temp.	Abmessungen	Spannung	Strom typ.	Leistung
MaxLine14 Performer LED-Leiste	53325	neutralweiß	870 lm	120 lm/W	4000 K	280 x 13 x 4,5 mm	20,8 V	350 mA	7,28 W
MaxLine14 Performer LED-Leiste	53315	warmweiß	810 lm	111 lm/W	3000 K	280 x 13 x 4,5 mm	20,8 V	350 mA	7,28 W
Professional	Art.Nr	Farbe	Licht-strom	Effizienz	Farb-temp.	Abmessungen	Spannung	Strom typ.	Leistung
MaxLine35 Professional LED-Leiste	53326	neutralweiß	1090 lm	159 lm/W	4000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	19,6 V	350 mA	6,86 W
MaxLine35 Professional LED-Leiste	53316	warmweiß	1040 lm	152 lm/W	3000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	19,6 V	350 mA	6,86 W
MaxLine70 Professional LED-Leiste	53327	neutralweiß	2180 lm	159 lm/W	4000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	19,6 V	700 mA	13,72 W
MaxLine70 Professional LED-Leiste	53317	warmweiß	2080 lm	152 lm/W	3000 K	280 x 16,5 x 4,5 mm	19,6 V	700 mA	13,72 W

LUMITRONIX® entwickelt und fertigt für Sie maßgeschneiderte LED-Lösungen



Nennen Sie uns die gewünschte Farbtemperatur, Leistung, Helligkeit oder andere Anforderungen – LUMITRONIX® liefert die passende High-Tech-Lichtquelle für Ihre Leuchte oder Applikation.

Als einer der größten LED-Distributoren haben wir fachspezifische Kenntnisse in vielen Branchen. Wie immer Ihr Produkt beschaffen ist – dank eigener Entwicklung und eigener, hochmoderner Fertigung erhalten Sie von LUMITRONIX® maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen, optimiert für Ihre Anwendungen.

Mit LUMITRONIX® haben Sie einen starken Partner, auf den Sie sich verlassen können. Unser nach DIN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement umfasst alle Bereiche – von der Produktentwicklung bis zum Kundenservice.



High-Performance LED-Technologies & Solutions



Haigerlocher Straße 42
72379 Hechingen
Fon +49 7471 960 14-0
Fax +49 7471 960 14-99
E-Mail mail@LEDs.de

Geschäftsführer: Christian Hoffmann
UStIdNr. DE 814318271
HRB 421019 (Amtsgericht Stuttgart)

b2b.lumitronix.com